


## KLOP PROFIELEN

Profielen met geul en een pvc strip waarmee een pvc banner (frontlit, backlit, mesh) kan opgespannen worden.



*Proximusstand Werchter met klopprofielen P100*

# REALISATIES




*kubus met klopprofielen P100*



**Meer realisaties vindt u achteraan dit document.**

## HET GAMMA



### **P100**

*Productomschrijving:*

10x10cm

8 geulen

3kg/lm

*Toepassingen:*

volumes

geveltoepassing

zelfdragende constructies

*Uitvoering:* alu brut

*Lengte:* 4m en 5m

*Accessoires:* EQS100

EQARTS100


EQASS S100

MANCH S100

PIED S100

POTEN S100

VIS S100



### **KT+**

*Productomschrijving:*

64x36,5mm

6 geulen

1,4kg/lm

*Toepassingen:*

geveltoepassing

zelfdragende constructies

*Uitvoering:* alu brut of wit gelakt

*Lengte:* 3m50 en 5m

*Accessoires:* CLM

EQKT+MUR


EQART KT+

L40

EQABS

TU 10CM

EQKT



## **KT**

### *Productomschrijving:*

60x24mm


2 geulen

1kg/lm

### *Toepassingen:*

geveltoepassing

*Uitvoering:* alu brut  
*Lengte:* 3m50 en 5m  
*Accessoires:* EQABS 2  
TU 12  
L30



## **KTA**

### *Productomschrijving:*

27x9mm

1 geul

0,168kg/lm


### *Toepassingen:*

binnengebruik

buitengebruik beperkt

vlakke muur

*Uitvoering:* alu brut  
*Lengte:* 3m50  
*Accessoires:* geen



## **KTA ADH**

### *Productomschrijving:*

27x9mm

1 geul

0,168kg/lm

### *Toepassingen:*

binnengebruik


buitengebruik beperkt

voorzien van dubbelzijdige tape 3M voor plaatsen  
waar niet geboord mag worden

*Uitvoering:* alu brut

*Lengte:* 3m50

*Accessoires:* geen



## **KTN**

### *Productomschrijving:*

20x22mm

1 geul

0,228kg/lm

### *Toepassingen:*

binnengebruik


buitengebruik beperkt

vlakke muur

*Uitvoering:* alu brut

*Lengte:* 3m50

*Accessoires:* EQABS  
TU 10CM



**C**

*Productomschrijving:*

20x8mm

1 geul

0,117kg/lm

*Toepassingen:*


binnengebruik

ook in combinatie met profiel KTN

*Uitvoering:* alu brut

*Lengte:* 3m50

*Accessoires:* geen



**KL+**

*Productomschrijving:*

49x20mm

1 geul

0,389kg/lm

*Toepassingen:*


zelfdragende kaders klein formaat

spanlat aan achterkant kader

*Uitvoering:* alu brut

*Lengte:* 3m50 en 7m

*Accessoires:* EQABS



## KP

### *Productomschrijving:*

35x20mm

1 geul

0,317kg/lm

### *Toepassingen:*


zelfdragende kaders klein formaat

spanlat aan zijkant kader

*Uitvoering:* alu brut of wit gelakt

*Lengte:* 3m50 en 7m

*Accessoires:* EQABS                      FIX 30  
C15                                      PFIX  
FIX 15                                  SX 30



## KPP

### *Productomschrijving:*

125x20mm

1 geul

1,169kg/lm

### *Toepassingen:*


zelfdragende kaders groot formaat

spanlat aan zijkant kader

*Uitvoering:* alu brut of wit gelakt

*Lengte:* 3m50 en 7m

*Accessoires:* EABQS                      FIX 50  
SX 30                                      PFIX  
FIX 30                                  SX 50



## KPPS

### *Productomschrijving:*

160x22mm

1 geul

1,6kg/lm

### *Toepassingen:*

lichtbakken


spanlat aan voorzijde kader

*Uitvoering:* alu brut of wit gelakt

*Lengte:* 3m50 en 7m

*Accessoires:*

EQABS	FIX 50
EQERA	SX 30
EQ120	CAV
FIX 30	EQ
L20	SX 50
EQRAID	



## KPPS SF

### *Productomschrijving:*

160x22mm

1 geul

1,6kg/lm

### *Toepassingen:*

lichtbakken

spanlat aan zijkant kader


*Uitvoering:* alu brut of wit gelakt

*Lengte:* 3m50 en 7m

*Accessoires:*

EQABS	FIX 50
EQERA	CAV
SX 30	EQ120
FIX 30	EQ
L20	SX 50
EQRAID	





## KPPS DF

### *Productomschrijving:*

190x22mm

2 geulen

1,8kg/lm

### *Toepassingen:*


dubbelzijdige lichtbakken

spanlat aan zijkant kader

*Uitvoering:* alu brut of wit gelakt

*Lengte:* 3m50 en 7m

<i>Accessoires:</i>	EQABS	FIX 50
	EQERA	L20
	SX 30	EQ120
	CAV	FIX 30
	EQ	SIX 50
	EQRAID	



## KPPS SLIM

### *Productomschrijving:*

80x29mm

1 geul

1,34kg/lm

### *Toepassingen:*

lichtbakken


spanlat aan voorzijde kader

*Uitvoering:* alu brut of wit gelakt


*Lengte:* 3m50 en 7m

<i>Accessoires:</i>	EQABS 2	FIX 50
	SX 30	EQERA 2
	FIX 30	EQ120
	SX 50	

## ACCESSOIRES



**EQS100**  
verstekhoek 95x95mm



**EQARTS100**  
scharnierstuk




**EQASS S100**  
vlakke verstekhoek 90°




**MANCH S100**  
verbindingsstuk



**PIED S100**  
voet




**POTEN S100**  
afstandshouder




**VIS S100**  
schroefplaatje




**CLM**  
bevestigingsclomp



**EQKT+MUR**  
verstekhoek voor muurbevestiging en  
hoekversteving



**EQART KT+**  
scharnierstuk




**EQKT**  
verstekhoek 90°




**EQABS**  
plastic verstekhoek binnenin profiel




**EQABS 2**  
plastic verstekhoek binnenin profiel




**TU 10CM**  
verlengstaafje




**TU 12**  
verlengstaafje




**C15**  
versteving 15x15x1,5mm




**FIX 15**  
bevestiging versteving C15 op profiel




**SX 30**  
versteving 30x15x1,5mm




**FIX 30**  
bevestiging versteviging SX 30 op profiel



**SX 50**  
versteviging 50x15x2mm




**FIX 50**  
bevestiging versteviging SX 50 op profiel




**PFIx**  
ophangplaatje



**EQ607060**  
verstekhoek 60x70x60mm



**EQ**  
verstekhoek



**EQRAID**

verbinding profiel en versterking SX 30




**EQERA**

verstekhoek tussen profiel en versterking




**EQERA 2**

verstekhoek tussen profiel en versterking



**CAV**

verbinding SX 50




**L20**

L-profiel alu brut of wit gelakt 25x25mm  
lengte 6m




**L30**


L-profiel zwart gelakt 25x30mm  
lengte 6m



**L40**  
L-profiel zwart gelakt 25x40mm  
lengte 6m



**JONC JN**  
PVC-strip in wit binnengebruik  
lengte 3m50



**JONC JR**  
PVC-strip in wit buitengebruik  
zwart buitengebruik onder voorbehoud




**MAILLET**  
terugslagvrije hamer



**PINCE JONC**  
kniptang spanlatten

## VOORBEELDEN REALISATIES



*klopprofielen KT+*







*klopprofielen KPPS*



*kader met klopprofielen KT*

*lichtbak met KPPS*



*klopprofiel KT*

